

01.09.2014

DOLEWATT

Modèle
HARMONY
électrique





Distribué par

Plomb'Art


DOLCEWATT

HARMONY Horizontal modèle HA

- ◆ Radiateur électrique à fluide caloporteur
- ◆ Façade et côtés complètement planes
- ◆ Panneau horizontal avec ailettes à l'arrière
- ◆ Puissances de 600 à 1500 watt
- ◆ Résistance électrique classe II double sécurité
- ◆ Large choix de dimensions
- ◆ Fourni avec récepteur mural ou à encastrer
- ◆ Couleur de base Ral 9016



Possibilité de réguler jusqu'à 8 radiateurs




Dimensions et puissances (W):


Longueur (mm)	Hauteur (mm)				
	420	520	620	720	950
600	-	-	600	-	800
800	-	600	800	-	1000
1000	600	800	1000	-	1250
1200	800	1000	-	1250	1500
1400	-	-	1250	1500	-

HARMONY Vertical modèle VA

- ◆ Radiateur électrique à fluide caloporteur
- ◆ Façade et côtés complètement planes
- ◆ Panneau vertical avec ailettes à l'arrière
- ◆ Puissances de 600 à 1750 watt
- ◆ Résistance électrique classe II double sécurité
- ◆ Large choix de dimensions
- ◆ Fourni avec récepteur mural ou à encastrer
- ◆ Couleur de base Ral 9016



Possibilité de régler jusqu'à 8 radiateurs



Dimensions et puissances (W):

Hauteur (mm)	Largeur (mm)			
	420	520	620	720
1200	600	800	-	-
1500	800	1000	-	-
1900	1000	1250	1500	-
2000	-	-	-	1750
2200	-	1500	1750	-

DOLEWATT

Le modèle HARMONY donne un confort optimal avec une chaleur très uniforme sur toute la façade.

Le radiateur est livré avec la résistance pré-montée qui se branche sur le récepteur également fourni.

Le thermostat sans fil communique avec le récepteur pour une régulation précise de la température.



Récepteur



Thermostat d'ambiance

A RETENIR :



Thermostat d'ambiance
programmable



Façade plane



Faible épaisseur



Côtés fermés

Plomb'Art